



CASHVISION PLUS

NEWVISION®

CASHVISION PLUS

La CASHVISION PLUS es una confiable máquina de gestión de efectivo, especialmente concebida para escenarios minoristas de alto volumen y flujo de caja intensivo. Representa una forma increíble de mejorar la eficiencia general de los pagos en dinero por el personal, eliminando el error humano de la ecuación y asegurando la mejor protección de los activos de pago recaudados.

Utiliza un principio de funcionamiento muy simple: cada vez que se procesa un pago, el cajero usa la CASHVISION para introducir lo efectivo del cliente hasta que se suma el monto de la compra. Dado que la máquina está conectada a un sistema POS, la máquina tomará y contará el dinero, procesará el pago y gracias a sus capacidades de reciclaje de efectivo, siempre devuelve la cantidad correcta de cambio. Sus características de seguridad protegen los activos, reduciendo el riesgo de robo y fraude.


Características

- Pantalla táctil de 7" (móvil)
- Acepta pagos con billetes y monedas
- Reciclaje de efectivo, protegida y segura
- Conteo y validación de alta velocidad
- Pintura electrostática, altamente resistente a la corrosión y con baja conductividad
- Capacidades de integración amplias y flexibles
- Comunicación Ethernet, RS232 y GSM
- Software de mantenimiento y monitoreo



Principales Beneficios

- Riesgo de robo y fraude altamente reducido
- Eficiencias mejoradas en el manejo de efectivo al final del día
- Elimina el error humano al contar el dinero y dar el cambio
- Validación automática de denominaciones y rechazo de dinero falsificado
- Equilibra saldos de disponibilidad de efectivo entre todos los cajeros
- Almacena dinero de forma segura



Dimensiones

Largo	Ancho	Altura
505mm	641mm	735mm



HEROCASH

Utilice nuestra potente y flexible plataforma HEROCASH para supervisar y mantener amplias redes de quioscos o máquinas de servicio, en cualquier momento y lugar. Su empresa obtendrá:

- Estado general y modular en tiempo real
- Monitoreo de capacidad en tiempo real
- Mantenimiento y actualización remotos
- Informes operativos y de ventas
- Sistema de alertas y notificaciones
- Medición del ROI en tiempo real

Especificaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE EFECTIVO

Billetes

Tipo de Introducción	Depósito de volumen
Velocidad de Aceptación	< 1.5 Segundos por Billete
Escrow de Billetes	20 Billetes
Casete de Desbordamiento	Sí
Capacidad de la casete	1000 Billetes
Tambor de Reciclaje	4 = 260 Billetes; 2 x 80 Billetes + 2 x 50 Billetes
Casete de Reposición	500 Billetes
Velocidad de Transporte	< 1.5 Segundos por Billete
Velocidad de Dispensación	1 Billete < 2s; 5 Billetes < 5s; 10 Billetes < 8s; 20 Billetes < 15s
Denominaciones Soportadas	Personalizable

Especificaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE EFECTIVO

Monedas

Tipo de Introducción	Depósito de volumen
Introducción por Depósito	Hasta 100 Monedas
Velocidad de Dispensación	12 Monedas por Segundo
No. de Hoppers	6
Capacidad del Hopper	400
Capacidades de Cofre	Hasta 10 00 Monedas
Denominaciones Soportadas	1c; 2c; 5c; 10c; 20c; 50c; 1€; 2€ (Personalizable)
Validación de Monedas	Sí, con rechazo al receptáculo de retorno de cambio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Pantalla	Táctil de 7"
Processor	Intel
Sistema Operativo	Windows 10
Accesibilidad	Frontal
UPS	APC BK600
Comunicación	Ethernet; RS-232; USB; GSM (Opcional)
Caja de Seguridad	Pin Pad Pulse TK6430
Fuente de Alimentación	115 / 230V AC

Contáctenos

www.newvision.pt
info@newvision.pt
+351 211 991 510

Sintra Business Park
Zona Industrial de Abrunheira
Edifício 4 – Escritório 2A
2710-089 Sintra
Portugal

