



CASHVISION PLUS

NEWVISION®

CASHVISION PLUS

A CASHVISION PLUS é uma máquina de gestão de caixa, especialmente concebida para cenários de retalho de alto volume e fluxo de caixa intensivo. Este equipamento representa uma oportunidade incrível de melhorar a eficiência geral dos pagamentos em dinheiro realizados pelos funcionários, eliminando o erro humano da equação e garantindo uma melhor proteção dos ativos recebidos.

A máquina tem um processo de utilização muito simples: cada vez que um pagamento está para ser processado, o caixa usa a CASHVISION PLUS para efetuar o pagamento em dinheiro, introduzindo numerário até totalizar o valor da compra. Como a máquina está ligada ao sistema POS, esta recebe e conta o dinheiro, processa o pagamento e, graças às suas capacidades de reciclagem de numerário, devolve sempre a quantidade certa em troco. As suas características de segurança protegem os ativos, reduzindo o risco de roubo e fraude.


Características

- Monitor Touchscreen de 7" (móvel)
- Aceita pagamentos de notas e moedas
- Reciclagem de dinheiro segura e protegida
- Contagem e validação de alta velocidade
- Pintura eletrostática, altamente resistente à corrosão e com baixa condutividade
- Capacidades de integração flexíveis e de amplo alcance
- Comunicação Ethernet, RS232 & GSM
- Software de manutenção e monitorização



Principais Benefícios

- Risco de roubo ou fraude altamente reduzido
- Eficiência melhorada no manuseio de dinheiro no final do dia
- Elimina o erro humano ao automaticamente contar dinheiro e dar o troco
- Validação automática de denominações e rejeição de dinheiro falsificado
- Balança a disponibilidade de dinheiro entre todos os caixas
- Armazena dinheiro em segurança



Dimensões

Comprimento	Largura	Altura
332mm	354mm	506mm



Use a nossa poderosa e flexível plataforma HEROCASH para monitorizar e manter extensas redes de Quiosques ou Máquinas de Serviço, a qualquer altura e qualquer lugar. O seu negócio obterá:

- Estado modular e geral em tempo real
- Monitorização de capacidade
- Manutenção e atualização remotas
- Relatórios de vendas e operacionais
- Sistema de alertas e notificações
- Medição de ROI em tempo real

Especificações

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE GESTÃO DE NUMERÁRIO

Notas

Tipologia de Introdução	Depósito em Volume
Velocidade de Aceitação	< 1.5 Segundos por Nota
Escrow de Notas	20 Notas
Cassete de Transbordo	Sim
Capacidade da Cassete	1000 Notas
Tambor de Reciclagem	4 = 260 Notas; 2 x 80 Notas + 2 x 50 Notas
Cassete de Reposição	500 Notas
Velocidade de Transporte	< 1.5 Segundos por Nota
Velocidade de Distribuição	1 Nota < 2s; 5 Notas < 5s; 10 Notas < 8s; 20 Notas < 15s
Denominações Suportadas	Personalizável

Especificações

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE GESTÃO DE NUMERÁRIO

Moedas

Tipologia de Introdução	Depósito em Volume
Introdução Por Depósito	Até 100 Moedas
Velocidade de Dispensação	12 Moedas por Segundo
No. de Hoppers	6
Capacidade por Hopper	400
Capacidade de Cofre	Até 1000 Moedas
Denominações Suportadas	1c; 2c; 5c; 10c; 20c; 50c; 1€; 2€ (Personalizável)
Validação de Moedas	Sim, c/ rejeição para receptáculo de devolução de troco

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

Monitor	Touchscreen de 7"
Processador	Intel
Sistema Operativo	Windows 10
Acessibilidade	Frontal
UPS	APC BK600
Comunicação	Ethernet; RS-232; USB; GSM (Opcional)
Cadeado de Segurança	Pin Pad Pulse TK6430
Fonte de Alimentação	115 / 230V AC

Contacte-nos

www.newvision.pt
info@newvision.pt
+351 211 991 510

Sintra Business Park
Zona Industrial de Abrunheira
Edifício 4 – Escritório 2A
2710-089 Sintra
Portugal

