



# DEPOSITVISION BN-R

**NEWVISION®**

## DEPOSITVISION BN-R

La DEPOSITVISION BN-R es una solución automática de conteo y depósito de efectivo, preparada para manejar un alto volumen de billetes, haciendo con que el proceso de conteo y transferencia al final del día sea más sencillo, más seguro, más rápido y menos demandante de recursos. Es un equipo especializado, en el cual las empresas pueden depositar su confianza.

Sus capacidades de integración pueden establecer protocolos seguros con entidades bancarias, garantizando una agilidad superior en la ejecución de procesos de transferencia y depósito de efectivo, mejorando en gran medida la liquidez financiera del negocio.


### Características

- Pantalla táctil de 7" (delantera y trasera)
- Impresora térmica de 80mm (delantera) y 57mm (trasera)
- Acepta depósitos de billetes
- Conteo y validación de alta velocidad
- Sistema de bloqueo electrónico de alta seguridad
- Pintura electrostática, altamente resistente a la corrosión y con baja conductividad
- Capacidades de integración amplias y flexibles
- PC de grado industrial, incorporado
- Comunicación Ethernet; RS-232; USB y GSM
- Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)



## Principales Beneficios

- Riesgo de robo reducido
- Eficiencias mejoradas en el manejo de efectivo al final del día
- Elimina el error humano al contar el dinero de forma automática
- Validación automática de billetes
- Al integrarse con los bancos, los depósitos pueden estar disponibles inmediatamente en la cuenta del cliente



### Dimensiones

Largo	Ancho	Altura
570mm	520mm	1365mm



Utilice nuestra potente y flexible plataforma HEROCASH para supervisar y mantener amplias redes de quioscos o máquinas de servicio, en cualquier momento y lugar. Su empresa obtendrá:

- Estado general y modular en tiempo real
- Informes operativos y de ventas
- Monitoreo de capacidad en tiempo real
- Sistema de alertas y notificaciones
- Mantenimiento y actualización remotos
- Medición del ROI en tiempo real

## Especificaciones

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE EFECTIVO

#### Billetes

Tipo de Introducción	Volumen
Múltiples Divisas	Sí
Capacidad de Depósito	20.000 billetes por saco
Velocidad de Transporte de Depósitos	720 billetes por minuto
Denominaciones Soportadas	Personalizable

## Especificaciones

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Pantalla	2x Táctil de 7" (delantera y trasera)
Procesador	Intel
Sistema Operativo	Windows 10
Accesibilidad	Trasera
Impresora	Térmica 80mm (delantera) y 57 mm (trasera)
UPS	Sí (opcional)
Comunicación	Ethernet; RS-232; USB; GSM (opcional)
Alimentación	115 - 230V AC

## Contáctenos

[www.newvision.pt](http://www.newvision.pt)  
[info@newvision.pt](mailto:info@newvision.pt)  
+351 211 991 510

Sintra Business Park  
Zona Industrial de Abrunheira  
Edifício 4 – Escritório 2A  
2710-089 Sintra  
Portugal

