



DEPOSITVISION C-R

NEWVISION®

DEPOSITVISION C-R

La DEPOSITVISION C-R es una solución automática de conteo y depósito de efectivo, preparada para manejar un alto volumen de monedas, haciendo con que el proceso de conteo y transferencia al final del día sea más sencillo, más seguro, más rápido y menos demandante de recursos. Es un equipo especializado, en el cual las empresas pueden depositar su confianza.

Sus capacidades de integración pueden establecer protocolos seguros con entidades bancarias, garantizando una agilidad superior en la ejecución de procesos de transferencia y depósito de efectivo, mejorando en gran medida la liquidez financiera del negocio.


Características

- Pantalla táctil de 15" (delantera) y 7" (trasera)
- Impresora térmica de 80mm (delantera) y 57mm (trasera)
- Acepta depósitos de monedas
- Conteo y validación de alta velocidad
- Sistema de bloqueo electrónico de alta seguridad
- Pintura electrostática, altamente resistente a la corrosión y con baja conductividad
- Capacidades de integración amplias y flexibles
- PC de grado industrial, incorporado
- Comunicación Ethernet; RS-232; USB y GSM
- Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)



Principales Beneficios

- Riesgo de robo reducido
- Eficiencias mejoradas en el manejo de efectivo al final del día
- Elimina el error humano al contar el dinero de forma automática
- Validación automática de denominaciones y rechazo de dinero falsificado
- Al integrarse con los bancos, los depósitos pueden estar disponibles inmediatamente en la cuenta del cliente



Dimensiones

Largo	Ancho	Altura
426mm	520mm	1308mm



Utilice nuestra potente y flexible plataforma HEROCASH para supervisar y mantener amplias redes de quioscos o máquinas de servicio, en cualquier momento y lugar. Su empresa obtendrá:

- Estado general y modular en tiempo real
- Monitoreo de capacidad en tiempo real
- Mantenimiento y actualización remotos
- Informes operativos y de ventas
- Sistema de alertas y notificaciones
- Medición del ROI en tiempo real

Especificaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE EFECTIVO

Monedas

Tipo de Introducción	Volumen
Denominaciones Soportadas	Personalizable
Compartimento de Rechazo de Monedas	Sí
Volumen de Caja	30 L

Especificaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Pantalla	Táctil de 15" (delantera) y 7"(trasera)
Procesador	Intel
Sistema Operativo	Windows 10
Accesibilidad	Trasera
Impresora	Térmica 80mm (delantera) y 57 mm (trasera)
UPS	Sí (opcional)
Comunicación	Ethernet; RS-232; USB; GSM (opcional)
Fuente de Alimentación	115 - 230V AC

Contáctenos

www.newvision.pt
info@newvision.pt
+351 211 991 510

Sintra Business Park
Zona Industrial de Abrunheira
Edifício 4 – Escritório 2A
2710-089 Sintra
Portugal

