



KIO EDGE

NEWVISION®

KIO EDGE

KIO Edge es un quiosco de servicio extremadamente versátil, que ofrece información útil y contenido multimedia atractivo, al mismo tiempo que permite la compra directa de servicios y productos, métodos avanzados de identificación de clientes y capacidades de integración superiores.

Además de un design renovado, el KIO EDGE ofrece un rendimiento excepcional del servicio y gestión de recursos, en un formato extremadamente competitivo.

Características


- Diseño y construcción modular
- Permite pagos con tarjeta de débito / crédito
- Pantalla táctil de alta calidad de 17 "
- Impresora térmica de 80mm
- Recidos de papel admiten imágenes, logotipos y texto
- Impresionante funcionalidad multimedia
- Múltiples métodos disponibles para la identificación del cliente
- Amplia gama y capacidades de integración flexibles
- PC de grado industrial incorporado
- Software de mantenimiento
- Kit de desarrollo de software (SDK)
- Pintura electrostática, altamente resistente a la corrosión y baja conductividad
- Cumple con las normas actuales de la CE





Principales Beneficios

- Quiosco de servicio extremadamente rentable
- Canal de ventas directas que acepta pagos con tarjeta de crédito / débito
- Mejorar los tiempos de procesamiento de transacciones
- Aumenta la calidad general del servicio y la eficiencia de los recursos humanos
- Canal de marketing gestionado
- La construcción modular garantiza flexibilidad y escalabilidad funcionales
- Disponibilidad del servicio 24/7



Dimensiones

| Largo | Ancho | Altura |
|-------|---------|--------|
| 445mm | 402,5mm | 1455mm |



Utilice nuestra potente y flexible plataforma HEROCASH para supervisar y mantener amplias redes de quioscos o máquinas de servicio, en cualquier momento y lugar. Su empresa obtendrá:

- Estado general y modular en tiempo real
- Monitoreo de capacidad en tiempo real
- Mantenimiento y actualización remotos
- Informes operativos y de ventas
- Sistema de alertas y notificaciones
- Medición del ROI en tiempo real

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL LECTOR DE TARJETAS

Tarjetas

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tarjetas de Pago | Chip y/o Magnético* |
| Tarjetas de Identificación | Chip y/o Magnético* |

*Depende del módulo OEM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Pantalla | Táctil de 17" |
| Procesador | Intel |
| Sistema Operativo | Windows 10 |
| Accesibilidad | Frontal |
| Impresora | Térmica 80mm |
| Lector de Código de Barras | 1D/2D (opcional) |
| Audio | 2x 3W (opcional) |
| UPS | Sí |
| Comunicación | Ethernet; Wi-fi; GSM (opcional) |
| Fuente de Alimentación | 115 / 230V AC |

Contáctenos

www.newvision.pt
info@newvision.pt
+351 211 991 510

Sintra Business Park
Zona Industrial de Abrunheira
Edifício 4 – Escritório 2A
2710-089 Sintra
Portugal

