



PAYVISION

NEWVISION®

PAYVISION

La PAYVISION es un versátil canal de ventas, que combina la visualización de contenido multimedia atractivo con la capacidad de procesamiento de pagos con billetes para cantidades exactas, así como cualquier tipo de pago con tarjeta, directamente del cliente.

Se puede usar para pagar una increíble variedad de servicios y productos, o recargar teléfonos móviles, ahorrando el tiempo de cada cliente y permitiendo que las empresas mejoren su gestión de recursos.


Características

- Acepta pagos con billetes
- Acepta pagos con tarjeta de crédito/débito
- Pantalla TFT LCD táctil de 15"
- Conteo y validación de alta velocidad
- Recibos de papel admiten imágenes, logotipos y texto
- Múltiples métodos de identificación del cliente
- Capacidades de integración amplias y flexibles
- Kit de desarrollo de software (SDK)
- PC de grado industrial incorporado
- Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)
- Impresora térmica de 80mm
- Pintura electrostática, altamente resistente a la corrosión y con baja conductividad
- Cumple con las normas obligatorias para personas con discapacidad
- Cumple con los estándares actuales de la CE



Principales Beneficios

- Canal de ventas directas con múltiples opciones de pago disponibles
- Mejora los tiempos de procesamiento de transacciones
- Aumenta la calidad general del servicio y la eficiencia de los recursos humanos
- Canal de marketing gestionado
- Tiempo de inactividad mínimo garantizado a través de monitoreo por software
- Diseño modular asegura flexibilidad funcional y escalabilidad
- Medición de ROI en tiempo real
- Disponibilidad 24/7



Dimensiones

Largo	Ancho	Altura
600mm	349mm	1107mm



Utilice nuestra potente y flexible plataforma HEROCASH para supervisar y mantener amplias redes de quioscos o máquinas de servicio, en cualquier momento y lugar. Su empresa obtendrá:

- Estado general y modular en tiempo real
- Monitoreo de capacidad en tiempo real
- Mantenimiento y actualización remotos
- Informes operativos y de ventas
- Sistema de alertas y notificaciones
- Medición del ROI en tiempo real

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL LECTOR DE TARJETAS

Tarjetas

Tarjetas de Pago

Chip y/o Magnético*

Tarjetas de Identificación del Cliente

Chip y/o Magnético*

*Depende del módulo OEM

Especificaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE EFECTIVO

Billetes

Tipo de Introducción	Billete a billete
Velocidad de Aceptación	< 2 segundos por billete
Escrow de Billetes	1 billete
Tipología de Caja	Cash Box
Capacidade de Caja	1000 billetes
Reciclador de Billetes	2 denominaciones
Capacidade de Reciclaje	200 billetes (100 x 2)
Velocidad de Reciclaje	2,3 segundos
Velocidad de Dispensación	1,4 segundos
Denominaciones Soportadas	Personalizable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Pantalla	Táctil de 15"
Procesador	Intel
Sistema Operativo	Windows 10
Accesibilidad	Delantera
Impresora	Térmica 80m m
UPS	Sí (opcional)
Comunicación	Ethernet; RS-232; USB; GSM (opcional)
Candado de Seguridad	Sí (por software)
Fuente de Alimentación	115 - 230V AC

Contáctenos

www.newvision.pt
info@newvision.pt
+351 211 991 510
Sintra Business Park
Zona Industrial de Abrunheira
Edifício 4 – Escritório 2A
2710-089 Sintra
Portugal

