



PAYVISION PLUS

NEWVISION®

PAYVISION PLUS

La PAYVISION PLUS es un versátil canal de ventas, que combina la exhibición de contenido multimedia atractivo con la capacidad de procesar pagos de billetes, monedas y tarjetas, directamente de los clientes. Su procesador de monedas permite devolver el cambio cada vez que se usa efectivo, lo que permite que este quiosco de servicio maneje una gama más amplia de escenarios de aplicación.

Se puede usar para pagar una increíble variedad de servicios y productos o recargar el saldo de teléfonos móviles, ahorrando tiempo para cada cliente y permitiendo a las empresas mejorar la su gestión de recursos.


Características

- Acepta pagos con monedas y billetes
- Acepta pagos con tarjeta de crédito/débito
- Pantalla TFT LCD táctil de 15"
- Conteo y validación de alta velocidad
- Recibos de papel admiten imágenes, logotipos y texto
- Múltiples métodos de identificación del cliente
- Capacidades de integración amplias y flexibles
- Kit de desarrollo de software (SDK)
- PC de grado industrial, incorporado
- Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)
- Impresora térmica de 80mm
- Pintura electrostática, altamente resistente a la corrosión y con baja conductividad
- Cumple con las normas obligatorias para personas con discapacidad
- Cumple con los estándares actuales de la CE



Principales Beneficios

- Canal de ventas directas con múltiples opciones de pago disponibles
- Mejora los tiempos de procesamiento de transacciones
- Aumenta la calidad general del servicio y la eficiencia de los recursos humanos
- Canal de marketing gestionado
- Tiempo de inactividad mínimo garantizado a través monitoreo por software
- Diseño modular asegura flexibilidad funcional y escalabilidad
- Medición de ROI en tiempo real
- Disponibilidad 24/7



Dimensiones

| Largo | Ancho | Altura |
|-------|-------|--------|
| 600mm | 349mm | 1107mm |



Utilice nuestra potente y flexible plataforma HEROCASH para supervisar y mantener amplias redes de quioscos o máquinas de servicio, en cualquier momento y lugar. Su empresa obtendrá:

- Estado general y modular en tiempo real
- Informes operativos y de ventas
- Monitoreo de capacidad en tiempo real
- Sistema de alertas y notificaciones
- Mantenimiento y actualización remotos
- Medición del ROI en tiempo real

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL LECTOR DE TARJETAS

Tarjetas

Tarjetas de Pago

Chip y/o Magnético*

Tarjetas de Identificación del Cliente

Chip y/o Magnético*

*Depende del módulo OEM

Especificaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE EFECTIVO

Billetes

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo de Introducción | Billete a billete |
| Velocidad de Aceptación | < 2 segundos por billete |
| <i>Escrow</i> de Billetes | 1 billete |
| Tipología de Caja | Cash Box |
| Capacidades de Caja | 1000 billetes |
| Reciclador de Billetes | 2 denominaciones |
| Capacidades de Reciclaje | 200 billetes (100 x 2) |
| Velocidad de Reciclaje | 2,3 segundos |
| Velocidad de Dispensación | 1,4 segundos |
| Denominaciones Soportadas | Personalizable |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE EFECTIVO

Monedas

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de Introducción | Volumen |
| Velocidad de Dispensación | 12 monedas por segundo |
| No. de Hoppers | 1 |
| Capacidad del Hopper | 1500 monedas |
| Denominaciones Soportadas | Personalizable |
| Validación de Monedas | Sí, con rechazo al receptáculo de retorno de cambio |

Especificaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

| | |
|------------------------|--|
| Pantalla | Táctil de 15" |
| Procesador | Intel |
| Sistema Operativo | Windows 10 |
| Accesibilidad | Delantera |
| Impresora | Térmica 80mm |
| UPS | Sí (opcional) |
| Comunicación | Ethernet; RS-232; USB; GSM (opcional) |
| Candado de Seguridad | Sí (por software) |
| Fuente de Alimentación | 115 - 230V AC |

Contáctenos

www.newvision.pt
info@newvision.pt
+351 211 991 510

Sintra Business Park
Zona Industrial de Abrunheira
Edifício 4 – Escritório 2A
2710-089 Sintra
Portugal

